

Ротавирусная инфекция и методы ее профилактики

Ротавирусная инфекция – заболевание вирусного происхождения, поражающее слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Ротавирус очень распространен, им легко заразиться

Основные симптомы

- рвота
- диарея
- повышенная температура, жар
- слабость, вялость
- насморк, воспаление в горле



Главная опасность инфекции – сильное обезвоживание организма

Ротавирусная инфекция может показаться обычным расстройством желудка, но при этом у ребенка могут наблюдаться сильная рвота и диарея (более 20 раз в день). Игнорирование симптомов и отсутствие медицинской помощи приводит к развитию осложнений со стороны всех органов и систем

При признаках заболевания – обязательно срочно обратитесь к врачу!

К кому обратиться, чтобы защитить своего ребенка?

Вы можете обратиться за консультацией к врачу-педиатру, который расскажет подробнее о ротавирусной инфекции и современных методах ее профилактики





Вирус крайне заразен, может передаваться от ребенка к ребенку, попадать в рот через грязные руки



Вирус легко распространяется и может долго сохраняться на руках, игрушках, стенах, мебели



Обычное мытье рук с мылом малоэффективно и не устраняет вирус полностью



К возрасту 2 лет большинство детей хотя бы раз перенесли ротавирусную инфекцию



К 5 годам ротавирусной инфекцией болели практически все дети, некоторые из них – неоднократно. Первый случай заболевания обычно самый тяжелый, однако и последующие случаи могут причинить существенный вред здоровью

Как помочь вашему ребенку защититься?



Наиболее эффективной мерой профилактики ротавирусной инфекции является вакцинация



Курс вакцинации состоит из трех прививок



Первую дозу вакцины ребенок должен получить в возрасте 6–12 недель, а завершить курс необходимо до достижения ребенком возраста 32 недель

